

CODICE ADV	RIF. PROD.	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	LISTINO
ANRLCME2201	LC-ME2201	MONITOR 22" PLASTICO, RISOLUZIONE FULL HD INGRESSI HDMI, VGA	Monitor LCD con pannello industriale da 22" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 FULL HD 16:9, ingressi HDMI, VGA. Luminosità 250cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	515,00 €
ANRLCME2401	LC-ME2401	MONITOR 24" PLASTICO, RISOLUZIONE FULL HD INGRESSI HDMI, VGA	Monitor LCD con pannello industriale da 24" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 FULL HD 16:9, ingressi HDMI, VGA. Luminosità 300cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	575,00 €
ANRLCME28014k	LC-ME2801-4K	MONITOR 28" PLASTICO, RISOLUZIONE 4K INGRESSI HDMI, DISPLAY PORT	Monitor LCD con pannello industriale da 28" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 3840x2160 4K 16:9, ingressi HDMI, DP. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	700,00 €

ANRLCME1041	LC-ME1041-BNC	MONITOR 10" PLASTICO, RISOLUZIONE 800X600 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 10" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 800X600 4:3, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 500:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	365,00 €
ANRLCMS1041	LC-MS1041	MONITOR 10" METALLICO, RISOLUZIONE 800X600 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 10" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 800X600 4:3, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 500:1, tempo di risposta 10ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	430,00 €
ANRLCME1501BNC	LC-ME1501-BNC	MONITOR 15" PLASTICO, RISOLUZIONE 1024X768 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 15" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1024X768 4:3, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 700:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	345,00 €

ANRLCME1701BNC	LC-ME1701-BNC	MONITOR 17" PLASTICO, RISOLUZIONE 1280X1024 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 17" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1024X768 4:3, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 250cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	370,00 €
ANRLCME1901BNC	LC-ME1901-BNC	MONITOR 19" PLASTICO, RISOLUZIONE 1280X1024 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 19" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1280X1024 4:3, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 300cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	385,00 €
ANRLCME2201BNC	LC-ME2201-BNC	MONITOR 22" PLASTICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 22" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 250cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	540,00 €

ANRLCME2401BNC	LC-ME2401-BNC	MONITOR 24" PLASTICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 24" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 300cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	590,00 €
ANRLCME3201BNCV2	LC-ME3201-BNC	MONITOR 32" PLASTICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 32" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 1,073G di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100V~240V, 50/60Hz. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	945,00 €
ANRLCME1703	LC-ME1703	MONITOR 17" PLASTICO, 1280X1024 INGRESSI HDMI, VGA, BNC 4 IN 1	Monitor LCD con pannello industriale da 17" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1280X1024 FULL HD 4:3, ingressi HDMI, VGA, BNC (supporto multistandard TVI fino a 5MPX, AHD fino a 5MPX, CVI fino a 4MPX, CVBS). Luminosità 250cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C + 85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	470,00 €

ANRLCME1903	LC-ME1903	MONITOR 19" PLASTICO, 1280X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC 4 IN 1	Monitor LCD con pannello industriale da 19" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1280X1024 FULL HD 4:3, ingressi HDMI, VGA, BNC (supporto multistandard TVI fino a 5MPX, AHD fino a 5MPX, CVI fino a 4MPX, CVBS). Luminosità 300cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	485,00 €
ANRLCME2203	LC-ME2203	MONITOR 22" PLASTICO, 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC 4 IN 1	Monitor LCD con pannello industriale da 22" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 FULL HD 16:9, ingressi HDMI, VGA, BNC (supporto multistandard TVI fino a 5MPX, AHD fino a 5MPX, CVI fino a 4MPX, CVBS). Luminosità 250cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	645,00 €
ANRLCMS2403	LC-MS2403	MONITOR 24" PLASTICO, 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC 4 IN 1	Monitor LCD con pannello industriale da 24" con involucro plastico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 FULL HD 16:9, ingressi HDMI, VGA, BNC (supporto multistandard TVI fino a 5MPX, AHD fino a 5MPX, CVI fino a 4MPX, CVBS). Luminosità 250cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5ms, 16,7M di colori. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	800,00 €

ANRLCMS28014K	LC-MS2801-4K	MONITOR 28" METALLICO, RISOLUZIONE 4K INGRESSI HDMI, VGA, DVI, DP	Monitor LCD con pannello industriale da 28" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 3840x2160 4K 16:9, ingressi HDMI, VGA, DVI, Display Port. Luminosità 300cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 3,5ms, 1.073G di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	965,00 €
ANRLCMS43014K	LC-MS4301-4K	MONITOR 43" METALLICO, RISOLUZIONE 4K INGRESSI HDMI, VGA, DVI, DP	Monitor LCD con pannello industriale da 43" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 3840x2160 4K 16:9, ingressi HDMI, VGA, DVI, Display Port. Luminosità 300cd/m2, contrasto 1200:1, tempo di risposta 5ms, 1.073G di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	1.955,00 €
ANRLCMS55014K	LC-MS5501-4K	MONITOR 55" METALLICO, RISOLUZIONE 4K INGRESSI HDMI, VGA, DVI, DP	Monitor LCD con pannello industriale da 55" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 3840x2160 4K 16:9, ingressi HDMI, VGA, DVI, Display Port. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1100:1, tempo di risposta 5ms, 1.073G di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	2.890,00 €
ANRLCMS65014K	LC-MS6501-4K	MONITOR 65" METALLICO, RISOLUZIONE 4K INGRESSI HDMI, VGA, DVI, DP	Monitor LCD con pannello industriale da 65" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 3840x2160 4K 16:9, ingressi HDMI, VGA, DVI, Display Port. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1400:1, tempo di risposta 8ms, 1.073G di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	4.665,00 €

ANRLCMS75014K	LC-MS7501-4K	MONITOR 75" METALLICO, RISOLUZIONE 4K INGRESSI HDMI, VGA, DVI, DP	Monitor LCD con pannello industriale da 75" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 3840x2160 4K 16:9, ingressi HDMI, VGA, DVI, Display Port. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1400:1, tempo di risposta 8ms, 1.073G di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	5.700,00 €
ANRLCMS0701	LC-MS0701	MONITOR 7" METALLICO, RISOLUZIONE 800X480 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 7" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 800X480 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 250cd/m2, contrasto 500:1, tempo di risposta 10ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	345,00 €
ANRLCMS3201	LC-MS3201	MONITOR 32" METALLICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 32" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 300cd/m2, contrasto 1300:1, tempo di risposta 8ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo (1 ingresso e 1 uscita audio). Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	1.155,00 €

ANRLCMS4301	LC-MS4301	MONITOR 43" METALLICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 43" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1200:1, tempo di risposta 8ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo (1 ingresso e 1 uscita audio). Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	1.765,00 €
ANRLCMS5001	LC-MS5001	MONITOR 50" METALLICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 50" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1200:1, tempo di risposta 8ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo (1 ingresso e 1 uscita audio). Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	2.205,00 €
ANRLCMS5501	LC-MS5501	MONITOR 55" METALLICO, RISOLUZIONE 1920X1080 INGRESSI HDMI, VGA, BNC	Monitor LCD con pannello industriale da 55" con involucro metallico adatto per il funzionamento continuo 24/7. Risoluzione schermo 1920X1080 16:9, ingressi HDMI, VGA, 2 BNC. Uscita BNC. Luminosità 350cd/m2, contrasto 1200:1, tempo di risposta 8ms, 16,7M di colori. 2 Speaker audio 3W stereo (1 ingresso e 1 uscita audio). Alimentazione 100~240Vac. Temperatura di funzionamento -30°C +85°C. Installabile a desktop con staffa in dotazione o a parete (compatibilità vesa).	2.885,00 €

ANRLCMS4301ADTS	LC-MS4301ADTS	DIGITAL SIGNAGE 43" A PAVIMENTO. RISOLUZIONE 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 43" per installazione a pavimento. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.	2.995,00 €
ANRLCMS5501ADTS	LC-MS5501ADTS	DIGITAL SIGNAGE 55" A PAVIMENTO. RISOLUZIONE 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 55" per installazione a pavimento. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.	3.595,00 €
ANRLCMS6501ADTS	LC-MS6501ADTS	DIGITAL SIGNAGE 65" A PAVIMENTO RISOLUZIONE 1920X1080 ETHERNET, WI-FI	Digital signage 65" per installazione a pavimento. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.	4.825,00 €

ANRLCMS4301ADTST	LC-MS4301ADTST	DIGITAL SIGNAGE 43" A PAVIMENTO TOUCH 1920X1080 ETHERNET, WI-FI	<p>Digital signage 43" per installazione a pavimento. Risoluzione Full HD 1920X1080.</p> <p>Pannello touch screen. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione.</p> <p>Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti.</p> <p>Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.</p>	3.735,00 €
ANRLCMS5501ADTST	LC-MS5501ADTST	DIGITAL SIGNAGE 55" A PAVIMENTO TOUCH SCREEN 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	<p>Digital signage 55" per installazione a pavimento. Risoluzione Full HD 1920X1080.</p> <p>Pannello touch screen. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45.</p> <p>Programmabile tramite PC con apposito software di gestione.</p> <p>Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato.</p> <p>Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.</p>	4.595,00 €
ANRLCMS6501ADTST	LC-MS6501ADTST	DIGITAL SIGNAGE 65" A PAVIMENTO TOUCH SCREEN 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	<p>Digital signage 65" per installazione a pavimento. Risoluzione Full HD 1920X1080.</p> <p>Pannello touch screen. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45.</p> <p>Programmabile tramite PC con apposito software di gestione.</p> <p>Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato.</p> <p>Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.</p>	6.790,00 €

ANRLCMS3201ADT	LC-MS3201ADT	DIGITAL SIGNAGE 32" A PARETE RISOLUZIONE 1920X1080 ETHERNET, WI-FI	Digital signage 32" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	1.895,00 €
ANRLCMS4301ADT	LC-MS4301ADT	DIGITAL SIGNAGE 43" A PARETE RISOLUZIONE 1920X1080 ETHERNET, WI-FI	Digital signage 43" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	2.495,00 €
ANRLCMS5501ADT	LC-MS5501ADT	DIGITAL SIGNAGE 55" A PARETE. RISOLUZIONE 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 55" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	3.205,00 €

ANRLCMS6501ADT	LC-MS6501ADT	DIGITAL SIGNAGE 65" A PARETE. RISOLUZIONE 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 65" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	4.360,00 €
ANRLCMS4301ADTT	LC-MS4301ADTT	DIGITAL SIGNAGE 43" A PARETE TOUCH SCREEN 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 43" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Pannello touch screen. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	3.445,00 €
ANRLCMS5501ADTT	LC-MS5501ADTT	DIGITAL SIGNAGE 55" A PARETE TOUCH SCREEN 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 55" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Pannello touch screen. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	4.380,00 €

ANRLCMS6501ADTT	LC-MS6501ADTT	DIGITAL SIGNAGE 65" A PARETE TOUCH SCREEN 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 65" per installazione a parete. Risoluzione Full HD 1920X1080. Pannello touch screen. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti.	6.170,00 €
ANRLCIMS4301ADTS	LC-IMS4301ADTS	DIGITAL SIGNAGE 43" A PAVIMENTO DA ESTERNO. RISOLUZIONE 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 43" per installazione a pavimento per utilizzo in esterni. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.	7.525,00 €
ANRLCIMS5501ADTS	LC-IMS5501ADTS	DIGITAL SIGNAGE 55" A PAVIMENTO DA ESTERNO. RISOLUZIONE 1920X1080. ETHERNET, WI-FI	Digital signage 55" per installazione a pavimento per utilizzo in esterni. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.	8.085,00 €

ANRLCIMS6501ADTS	LC-IMS6501ADTS	DIGITAL SIGNAGE 65" A PAVIMENTO DA ESTERNO. RISOLUZIONE 1920X1080 ETHERNET, WI-FI	Digital signage 65" per installazione a pavimento per utilizzo in esterni. Risoluzione Full HD 1920X1080. Connessione in rete tramite Wi-Fi o interfaccia di rete RJ45. Programmabile tramite PC con apposito software di gestione. Visualizzazione di immagini, video, file ppt doc xls pdf txt, pagine web, riproduzione audio. Programmazione giornaliera e oraria dei contenuti. Timer accensione spegnimento. Speaker integrato. Installazioni app di terze parti. Installazione con apposita pedana di supporto fornita in dotazione.	10.275,00 €
ANRLCMU4604H4K	LC-MU4604H-4K	PANNELLO VIDEOWALL 46" CORNICE 3,5MM	Pannello per videowall 4k (ris. pannello 1080p) 46". Risoluzione pannello 1080P. Cornice sottile 3,5mm. Funzione videowall nativa. Visualizzazione ad alte prestazioni con gamma di grigi a 14bit. Affidabilità 24/7, 50,000 MTBF. Calibrazione pixel per pixel assicura colori eccellenti e retroilluminazione uniforme. Basso consumo energetico. Silenzioso, grazie alla dispersione di calore senza ventole.	4.560,00 €
ANRLCMU5501H4K	LC-MU5501H-4k	PANNELLO VIDEOWALL 55" CORNICE 1,8MM	Pannello per videowall 4k 55". Risoluzione pannello 1080p. Cornice ultrasottile 1,8mm. Funzione videowall nativa. Visualizzazione ad alte prestazioni con gamma di grigi a 14bit. Affidabilità 24/7, 50,000 MTBF. Calibrazione pixel per pixel assicura colori eccellenti e retroilluminazione uniforme. Basso consumo energetico. Silenzioso, grazie alla dispersione di calore senza ventole.	7.080,00 €
ANRANVW1V	AN-VW1V	STAFFA A PANTOGRAFO PER FISSAGGIO A MURO PER MONITOR VIDEOWALL	Staffa a pantografo per fissaggio a muro per monitor videowall 46"/55". Estensione pneumatica a pressione per facilitare la manutenzione dei pannelli.	720,00 €

ANRLCS03A	LC-S03A	MATRICE VIDEO COMPONIBILE PC BASED PER PANNELLI VIDEOWALL	Matrice video per il controllo dei pannelli videowall. Fornito con software di gestione ingressi e uscite del dispositivo. Configurabile per la visualizzazione a video di immagini statiche/dinamiche e flussi video provenienti dagli ingressi video. 4 ingressi sorgenti video, 10 uscite verso pannelli videowall fornite di serie. Possibilità di installare schede ingressi/uscite video aggiuntive (codici ANRLCS03A4HDMIIN e ANRLCS03A4HDMIOUT).	6.900,00 €
ANRLCS03A2HDMIIN	LC-S03A- 2HDMI(In)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 2 INGRESSI HDMI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 2 ingressi HDMI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	880,00 €
ANRLCS03A2HDMIOUT	LC-S03A- 2HDMI(Out)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 2 USCITE HDMI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 2 uscite HDMI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	880,00 €
ANRLCS03A4HDMIIN	LC-S03A- 4HDMI(In)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 4 INGRESSI HDMI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 4 ingressi HDMI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	1.740,00 €
ANRLCS03A4HDMIOUT	LC-S03A- 4HDMI(Out)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 4 USCITE HDMI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 4 uscite HDMI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	1.740,00 €
ANRLCS03A2VGA	LC-S03A- 2VGA(In)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 2 INGRESSI VGA	Scheda aggiuntiva per matrice video con 2 ingressi VGA da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	880,00 €

ANRLCS03A2VGAOUT	LC-S03A-2VGA(Out)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 2 USCITE VGA	Scheda aggiuntiva per matrice video con 2 uscite VGA da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	880,00 €
ANRLCS03A4VGAIN	LC-S03A-4VGA(In)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 4 INGRESSI VGA	Scheda aggiuntiva per matrice video con 4 ingressi VGA da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	1.740,00 €
ANRLCS03A4VGAOUT	LC-S03A-4VGA(Out)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 4 USCITE VGA	Scheda aggiuntiva per matrice video con 4 uscite VGA da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	1.740,00 €
ANRLCS03A2DVIIN	LC-S03A-2DVI(In)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 2 INGRESSI DVI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 2 ingressi DVI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	880,00 €
ANRLCS03A2DVIOUT	LC-S03A-2DVI(Out)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 2 USCITE DVI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 2 uscite DVI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	880,00 €
ANRLCS03A4DVIIN	LC-S03A-4DVI(In)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 4 INGRESSI DVI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 4 ingressi DVI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	1.740,00 €

ANRLCS03A4DVIOUT	LC-S03A-4DVI(Out)	SCHEDA AGGIUNTIVA PER MATRICE VIDEO CON 4 USCITE DVI	Scheda aggiuntiva per matrice video con 4 uscite DVI da montare su dispositivi ANRLCS03 e ANRLCS03A	1.740,00 €
ANRXD3232	XD3232	CARRELLO ESPOSITIVO CON STAFFA VESA E MENSOLA REGOLABILE	Design robusto ed affidabile. Altezza monitor regolabile di max. 50cm. Aggancio ruotabile per installazione monitor orizzontale/verticale. Inclinazione aggancio di 15° (30° totali). 4 rotelle per un rapido spostamento. Ampia mensola regolabile e removibile. Compatibilità VESA (Max. 400mm x 400mm). Lacci per il posizionamento cavi. Risparmio di spazio grazie all'ingombro ridotto. Portata staffa display:10~35kg.	470,00 €
ANRXD1234	XD1234	STAFFA DA SOFFITTO CON 2 AGGANCI MONITOR	Aggancio a soffitto. Design robusto ed affidabile. Installazione facilitata del cavo. Regolazione in lunghezza di 500mm. Perno ruotabile di 360°. Portata: 60 Kg.	220,00 €
ANRXD2372	XD2372	STAFFA CON PANTOGRAFO DA PARETE	Design robusto ed affidabile. Installazione facilitata del cavo. Inclinazione di 30°. Perno ruotabile a sinistra/destra di 180°. Braccio pieghevole per visualizzazione laterale. Compatibilità VESA (Min. 75mm x 75mm, max. 400mm x 400mm). Portata: 20Kg.	90,00 €
ANRXD2268	XD2268	STAFFA VESA DA PARETE	Design robusto ed affidabile. Superficie anodizzata a prevenzione di ruggine. Inclinazione regolabile. Adatto per ogni tipo di superficie. Barra di sicurezza bloccabile. Standard VESA. Compatibile con display da 26" a 55". Portata: 35Kg.	85,00 €

ANRXD2368	XD2368	STAFFA VESA CON SNODO DA PARETE	Design robusto ed affidabile. Installazione facile e intuitiva. Inclinazione regolabile . Compatibilità VESA (Min. 100mm x 100mm, max. 200mm x 200mm) . Perno di fissaggio per un'installazione stabile. Portata: 6Kg.	43,00 €
ANRXD4332	XD4332	STAFFA IN ALLUMINIO CON 2 SNODI VESA	Installazione facilitata del cavo. Installazione facile e intuitiva. Design robusto ed affidabile. Compatibilità VESA (Min. 75mm x 75mm, max. 100mm x 100mm). Regolabile in altezza. Perni vesa ruotabili di 40° in ogni direzione. Cerniere ruotabili a 360°. Portata: 12Kg per braccio.	275,00 €
ANRXD4334	XD4334	STAFFA IN ALLUMINIO CON 4 SNODI VESA	Installazione facilitata del cavo. Installazione facile e intuitiva. Design robusto ed affidabile. Compatibilità VESA (Min. 75mm x 75mm, max. 100mm x 100mm). Regolabile in altezza. Perni vesa ruotabili di 40° in ogni direzione. Cerniere ruotabili a 360°. Portata: 8Kg per braccio.	410,00 €

Listino ANRECSON valido dal 18-5-21. Condizioni di vendita su www.adin.it. Il presente listino può variare senza preavviso.

FOTO



































