



LISTINO GENERALE 09/2022 V.01



Via Isonzo, 1 - Limbiate (MB) 20812

Tel. 02.99682991 - info@aetechgroup.it - www.aetechgroup.it

A&Tech Group srl A&Tech Channel

LISTINO PREZZI UNITEK ITALIA 09/2022 V.01

INDICE

ANTIFURTO	
CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA.....	3-5
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO.....	5-6
CONTATTI MAGNETICI PER SUPERFICIE.....	7-9
SENSORI INERZIALI.....	9-10
SENSORI SISMICI PIEZOELETTRICI.....	11
SENSORI SISMICI A MEMS.....	11
SENSORI PER TAPPARELLE	11-12
SCHEDE DI ANALISI.....	12
SCHEDE RELE'.....	12-13
CIRCUITI AUSILIARI.....	13
ANTINCENDIO	
FERMI ELETTRICITARI ED ACCESSORI.....	14
PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI E ACCESSORI.....	15
AVVISATORI OTTICI E SIRENE.....	15-16
GRUPPI DI ALIMENTAZIONE.....	16
ALIMENTATORI	
ALIMENTATORI CARICABATTERIA.....	16
RIPETITORI OTTICI	
RIPETITORI OTTICI.....	17-18
ACCESSORI	
PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI.....	19
RILEVATORE DI LIQUIDI.....	20
PULSANTI ANTIRAPINA.....	20
AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE.....	20
SCATOLE DI GIUNZIONE.....	20-21
AVVISATORI OTTICI.....	21
BATTERIE.....	21
CONTROLLO ACCESSI - FERMI ELETTRICITARI	22

**ANTIFURTO****CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA**


		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCHI16PM24	sensore da incasso per superfici non ferromagnetiche. Tamper magnetico 24h. Conforme Gr 3 EN 50131.	10	23	A	21,30
UTKCHI16PM24MR	come UTKCHI16PM24 marrone	10	23	A	21,30
UTKCHI16PM	sensore da incasso per superfici non ferromagnetiche. Protezione Magnetica. Conforme Gr 3 EN 50131	10	23	A	21,30
UTKCHI16PMMR	come UTKCHI16PM marrone	10	23	A	21,30
UTKCHI122PM24	sensore da incasso per superfici ferromagnetiche. Tamper magnetico 24h. Conforme Gr 3 EN 50131.	5	23	A	26,70
UTKCHI122PM24MR	come UTKCHI122PM24 marrone	5	23	A	26,70
UTKCHI122PM	sensore da incasso per superfici ferromagnetiche. Protezione Magnetica. Conforme Gr 3 EN 50131.	5	23	A	26,70
UTKCHI122PMMR	come UTKCHI122PM marrone	5	23	A	26,70
UTKCHS45PM	sensore a vista NC con magnete vicino. Protezione magnetica. Profilo ultrapiatto 5mm. Vari colori disponibili. Conforme 50131	5	24	A	17,50
UTKCHS45PMMR	come UTKCHS45PM marrone	5	24	A	17,50
UTKCHS46PM24	sensore a vista a doppio bilanciamento magnetico per superfici ferromagnetiche . Tamper magnetico 24h. Conforme Gr 3 EN 50131. Cavo di uscita 4 poli	2	24	A	28,00
UTKCHS46PM	sensore a vista a doppio bilanciamento magnetico per superfici ferromagnetiche . Conforme Gr 3 EN 50131. Cavo di uscita 4 poli	2	24	A	28,00
UTKCHS47PM	sensore a vista con Protezione Magnetica a morsetti per superfici ferromagnetiche . Certificato Gr 3 EN 50131. Cavo di uscita 4 poli	2	24	A	32,00
UTKCHS147PM24	sensore a vista per superfici ferromagnetiche . 2 contatti NC separati per controllo accessi. Tamper magnetico 24h. Conforme EN 50131	2	25	A	32,00
UTKCHS147PM	sensore a vista per superfici ferromagnetiche . 2 contatti NC separati per controllo accessi. Protezione magnetica. Conforme Gr 3 EN 50131	2	25	A	39,00
UTKCEGA01	<u>Novità</u> Contatto magnetico a sicurezza attiva con sensore lineare di campo magnetico ed analisi a microprocessore.	1	15	A	136,00
UTKCEG01	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare	1	15	A	152,00
UTKCEG01I	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare con sensore inerziale integrato	1	15	A	161,50
UTKCEG21	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare con tamper antistrappo	1	15	A	164,35
UTKCEG21I	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare con tamper antistrappo con sensore inerziale	1	15	A	174,80
UTKCEG03	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare ad alta portata	1	15	A	146,00
UTKCHA01	<u>Novità</u> Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico.	1	17	A	107,00
UTKCHA02	<u>Novità</u> Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a doppio bilanciamento magnetico.	1	17	A	95,00
UTKCHA03	<u>Novità</u> Contatto Gr. 2 Cl. II alta portata.	1	17	A	85,00
UTKCHA02PM24	<u>Novità</u> Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, doppio bilanciamento magnetico PM24	1	17	A	100,00
UTKCHA01yyyyzzz	<u>Novità</u> Contatto magnetico a triplo bilanciamento da interno con resistenze integrate.	10	17	A	115,00
UTKHA02yyyyzzz	<u>Novità</u> Contatto magnetico a doppio bilanciamento da interno con resistenze integrate.	10	17	A	103,00

UTKCHA03yyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico ad alta portata da interno con resistenze integrate.	10	17	A	93,00
UTKCHA03C	<u>Novità</u>	Contatto Gr. 2 Cl. IV alta portata.	1	17	A	94,00
UTKCHA02CPM24	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 4 poli, doppio bilanciamento magnetico PM24	1	17	A	109,00
UTKCHA01Cyyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico G3 alta sicurezza triplo bilanciamento magnetico con cavo 2 res bilanciamento	10	17	A	124,00
UTKCHA02Cyyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico G3 alta sicurezza doppio bilanciamento magnetico con cavo 2 res bilanciamento	10	17	A	113,00
UTKCHA03Cyyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico G3 grande distanza + cavo 2 resistenze bilanciamento	10	17	A	103,00
UTKCHA01C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico.	1	17	A	116,00
UTKCHA02C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a doppio bilanciamento magnetico.	1	17	A	104,00
UTKCHA11	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, triplo bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	127,00
UTKCHA12	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, doppio bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	115,00
UTKCHA13	<u>Novità</u>	Contatto magnetico per interni a morsetto, alta portata e contatto ausiliario	1	17	A	105,00
UTKCHA12PM24	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, doppio bilanciamento magnetico PM24 e contatto ausiliario	1	17	A	115,00
UTKCHA11C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 6 poli, triplo bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	136,00
UTKCHA12C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 6 poli, doppio bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	124,00
UTKCHA13C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico per esterni a cavo 6 poli, alta portata e contatto ausiliario	1	17	A	114,00
UTKCHA12CPM24	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 6 poli, doppio bilanciamento magnetico PM24 e contatto ausiliario	1	17	A	124,00
UTKCH01SH		contatto magnetico di alta sicurezza per superf. triplo bilanciamento con schermo magnetico	1	18	7	161,00
UTKCH02DSH		contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico combinato con schermo magnetico	1	18	7	148,90
UTKCH21SH		contatto magnetico di alta sicurezza x superf. - triplo bilanc. con antistrappo con schermo magnetico	1	18	7	180,30
UTKCH22DSH		contatto magnetico di sicurezza x superf. - doppio bilanciamento combinato antistrappo con schermo magnetico	1	18	7	161,20
UTKCH01		contatto magnetico di alta sicurezza per superficie a triplo bilanciamento magnetico	1	19	7	132,00
UTKCH02		contatto magnetico di media sicurezza x superficie a doppio bilanciamento magnetico	1	19	7	101,90
UTKCH02D		contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico combinato	1	19	7	117,60
UTKCH21		contatto magnetico di alta sicurezza x superficie - triplo bilanciamento con antistrappo	1	20	7	152,30
UTKCH22		contatto magnetico di media sicurezza x superficie a doppio bilanciamento con antistrappo	1	20	7	129,80
UTKCH22D		contatto magnetico di sicurezza x superf. - doppio bilanciamento combinato con antistrappo	1	20	7	135,50
UTKCHSQ50		squadra di fissaggio a fori centrali per UTKCH01/02D/21/22DSH 5mm	1	20	7	17,30
UTKLD65SQ		squadra di fissaggio a pavimento	1	75	7	22,00
UTKCH501		contatto in alluminio per superficie a triplo bilanciamento magnetico	1	21	7	159,80

UTKCH502	contatto in alluminio per superficie a doppio bilanciamento magnetico	1	21	7	121,00
UTKCH502D	contatto in alluminio per superficie a doppio bilanciamento magnetico combinato	1	21	7	140,90
UTKCHP01	contatto magnetico di alta sicurezza per superf. da interno a triplo bilanciamento magnetico - bianco	1	21	7	69,90
UTKCHP01N	contatto magnetico di alta sicurezza per superf. da interno - triplo bilanciamento magnetico -nero	1	21	7	69,90
UTKCHP02	contatto magnetico di media sicurezza per superf. da interno - doppio bilanciamento magnetico - bianco	1	21	7	57,60
UTKCHP02N	contatto magnetico di media sicurezza per superf. da interno - doppio bilanciamento magnetico nero	1	21	7	57,60
UTKCHP51	contatto magnetico alta sicurezza da incasso -doppio bilanciamento magnetico combinato	1	21	7	123,20
UTKCHS02PM24	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico con protezione magnetica 24h - bianco	1	22	7	44,40
UTKCHS02PM	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico con protezione magnetica in serie al contatto - bianco	1	22	7	44,40
UTKCHS02DPM24	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico combinato con protezione magnetica 24h - bianco	1	22	7	49,00
UTKCHS02DPM	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico combinato con protezione magnetica in serie al contatto - bianco	1	22	7	49,00


 ANTIFURTO		CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCI01	contatto magnetico da incasso plastico	10	26	5	4,90		
UTKCI01MR	contatto magnetico da incasso plastico - marrone	10	26	5	4,90		
UTKCI01S	contatto magnetico da incasso plastico - con reed di scambio	10	26	5	20,70		
UTKCI01C1	contatto magnetico da incasso plastico - cavo 1 m	5	26	5	7,00		
UTKCI01C1MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone- cavo 1 m	5	26	5	7,00		
UTKCI01C1NE	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico nero - cavo 1 m	5		A	7,00		
UTKCI01C3	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 3 m	5		5	8,50		
UTKCI01C3MR	contatto magnetico da incasso plastico - cavo 3 m marrone	5	26	5	8,50		
UTKCI01C10	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 10 m	2		5	21,00		
UTKCI01C10MR	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 10 m	2		5	21,00		
UTKCI01C10NE	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 10 m	2		A	21,00		
UTKCI01C20	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 20 m	2			35,00		
UTKCI01T2	contatto magnetico da incasso plastico con magnete toroidale 14X3X3mm	10	26	5	5,40		
UTKCI01T1	contatto magnetico da incasso plastico con magnete toroidale 10X2,5X3mm	10	26	5	5,10		
UTKCI01C1T2	contatto magnetico da incasso plastico c/magnete toroidale 14X3X3mm - cavo 1m	5	26	5	7,50		

UTKCI01C1T1	contatto magnetico da incasso plastico c/magnete toroidale 10X2,5X3mm - cavo 1m	5	26	5	7,00
UTKCI01T2MR	contatto magnetico da incasso plast. marrone c/magnete toroidale 14X3X3mm	10	26	5	5,80
UTKCI01T1MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone c/magnete toroidale 10X2,5X3mm	10	26	5	5,40
UTKCI01C1T2MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone c/magn. toroidale 14X3X3mm-cavo 1m	5	26	5	8,20
UTKCI01C1T1MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone c/magn. toroid. 10X2,5X3mm-cavo 1m	5	26	5	7,50
UTKCMT10	magnete toroidale diam. 10x2,5 foro 3mm	20		5	1,15
UTKCMT14	magnete toroidale diam. 14X3 foro 3mm	20		5	1,96
UTKCM10	magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 26,9x12,5x3,8	20		5	2,00
UTKCM12	magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 28,5x14,5x5,1	20		5	2,30
UTKCM14	magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 30,7x16,5x4,1	20		5	2,70
UTKCI02	contatto magnetico da incasso in ottone	10	27	5	6,80
UTKCI02N	contatto magnetico da incasso in ottone - nichelato	10	27	5	7,80
UTKCI02K	contatto magnetico da incasso con magnete di dimensioni ridotte	10	27	5	5,40
UTKCI02KC1	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 1 m	10	27	5	8,70
UTKCI02KC3	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 3 m	5	27	5	9,60
UTKCI02KC6	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 6 m	5	27	5	13,80
UTKCI02KC10	Novità contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 10 m			5	19,40
UTKCI02C3N	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 3 m	20	27	5	11,90
UTKCI02KS	contatto magnetico da incasso c/reed in scambio in ottone c/magnete di dimensioni ridotte	10	27	5	23,00
UTKCI02KT2	contatto magnetico in ottone da incasso con magnete toroidale 14x3x3	10	27	5	5,90
UTKCI02KT1	contatto magnetico in ottone da incasso con magnete toroidale 10x2,5x3	10	27	5	5,30
UTKCI03	contatto magnetico da incasso in ottone per porte blindate	5	28	5	13,40
UTKCI03C1	contatto magnetico incasso in ottone per porte blindate - cavo l. 1 m	5	28	5	14,90
UTKCI03C3	contatto magnetico incasso in ottone per porte blindate - cavo l. 3 m	5	28	5	17,90
UTKCI03C6	contatto magnetico incasso in ottone per porte blindate - cavo l. 6 m	2	28	5	19,00
UTKCI122	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate	5	28	5	10,50
UTKCI122MR	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate - marrone	5	28	5	10,50
UTKCI122C1	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 1m	5	28	5	12,50
UTKCI122C3	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 3m	5	28	5	15,50
UTKCI122C1MR	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 1m - marrone	5	28	5	12,50

UTKCI122C3MR	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 3m - marrone	5	28	5	15,50		
UTKCI122S	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate c/ reed scambio	5	28	5	21,40		
UTKCI02	contatto ultraminiaturizzato in ottone	10	28	5	8,50		
UTKCI02C1	contatto ultraminiaturizzato in ottone - cavo l. 1 m	5	28	5	10,30		
UTKCI02	microcontatto magnetico da incasso con testa filettata	10	29	5	10,90		
 ANTIFURTO		CONTATTI MAGNETICI PER SUPERFICIE		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCSM51	contatto magnetico da superficie plastico ultraminiaturizzato	10	29	5	5,40		
UTKCSM51MR	contatto magnetico da superficie plastico ultraminiaturizzato - marrone	10	29	5	5,40		
UTKCSM02	contatto magnetico ultraminiaturizzato da superficie in alluminio	10	29	5	9,50		
UTKCS01	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico bianco	10	30	7	6,10		
UTKCS01MR	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico marrone	10	30	7	6,10		
UTKCS01S	come UTKCS01 ma con reed di scambio	10	30	7	17,40		
UTKCS01SMR	come UTKCS01MR ma con reed di scambio	10	30	7	17,40		
UTKCS01DA	spessore alto per magnete x UTKCS01 bianco	20	30	7	0,60		
UTKCS01DAMR	spessore alto per magnete x UTKCS01MR marrone	20	30	7	0,60		
UTKCS01EN	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico bianco-conforme 50131-2-6	10	30	7	7,20		
UTKCS01ENMR	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico marrone-conforme 50131-2-6	10	30	7	7,20		
UTKCS47	contatto magnetico per superficie di grande portata ultrapiatto	5	30	A	9,20		
UTKCS47MR	come UTKCS47 - marrone	5	30	A	9,20		
UTKCS47VE	come UTKCS47 - verde	5	30	A	9,20		
UTKCS47NE	come UTKCS47 - nero	5	30	A	9,20		
UTKCS47GR	come UTKCS47 - grigio	5	30	A	9,20		
UTKCS47C3	come UTKCS47 con cavo di uscita l. 3 m	5	30	A	11,50		
UTKCS47C3MR	come UTKCS47MR con cavo di uscita l. 3 m - marrone	5	30	A	11,50		
UTKCS147	contatto magnetico in alluminio per superficie con contatto ausiliario indipendente integrato per domotica e controllo accessi	2	30	A	39,00		
UTKCS80	contatto magnetico IP65 di grande portata	2	31	A	18,00		
UTKCS02	contatto magnetico per superficie in alluminio	2	31	5	21,10		
UTKCS02C3	contatto magnetico per superficie in alluminio - cavo di usc. lung. 3 m	2	31	5	23,80		
UTKCS02S	contatto magnetico per superficie in alluminio - con reed di scambio	2	31	5	34,10		


UTKCS03	contatto magnetico di potenza per superficie	2	31	5	27,40
UTKCS03S	contatto magnetico di potenza per superficie - con reed di scambio	2	31	7	41,00
UTKCS45	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto	5	32	A	8,50
UTKCS45MR	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - marrone	5	32	A	8,50
UTKCS45VE	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - verde	5	32	A	8,50
UTKCS45NE	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - nero	5	32	A	8,50
UTKCS45GR	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - grigio	5	32	A	8,50
UTKCS45C3	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - cavo 3 m	5	32	A	11,30
UTKCS45C3MR	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto -cavo 3 m - marrone	5	32	A	11,30
UTKCS50	contatto magnetico per superficie plastico - uscita a 4 fili L.30cm	10	32	5	4,90
UTKCS50C	contatto magnetico per superficie plastico - cavo a 4 conduttori L.1m	5	32	5	8,00
UTKCS50S	contatto magnetico per superficie plastico - con reed di scambio	10	32	5	15,80
UTKCS50MR	contatto magnetico per superficie plastico marrone - uscita a 4 fili L.30cm	10	32	5	5,00
UTKCS50CMR	contatto magnetico per superficie plastico marrone - cavo a 4 conduttori L.1m	5	32	5	8,00
UTKCS50SMR	come UTKCS50MR ma con reed di scambio	10	32	5	15,80
UTKCS60	contatto magnetico per superficie in alluminio - uscita a 4 conduttori	10	32	5	7,20
UTKCS60C	contatto magnetico per superficie in alluminio - cavo L.1m a 4 conduttori	5	32	5	8,30
UTKCS60MR	contatto magnetico per superficie in alluminio a 4 fili L.30cm - anodizzato marrone	10	32	5	9,10
UTKCS60CMR	contatto magnetico per superficie in alluminio- cavo l.1m a 4 conduttori-anod. marrone	10	32	5	11,70
UTKCS60CNE	contatto magnetico per superficie in alluminio- uscita cavo l.1m a 4 conduttori-anod.nero	5	32	5	13,00
UTKCS60S	contatto magnetico per superficie in alluminio - con reed di scambio	10	32	5	18,00
UTKCS70	contatto magnetico per superficie in alluminio - per serramenti ferrosi	5	33	5	14,50
UTKCS401	contatto magnetico in alluminio per superficie di grande portata	1	33	5	41,80
UTKCB01	contatto magnetico per porte basculanti in alluminio	1	33	5	27,60
UTKCB01C3	contatto magnetico per porte basculanti con cavo di uscita 3m - s/guaina	1	33	5	34,10
UTKCB01S	contatto magnetico per porte basculanti - con reed di scambio	1	33	5	41,20
UTKGURIG6L10	guaina in acciaio ricoperta in gomma L.10m	1	33	5	44,80
UTKGURIG6L150	guaina in acciaio ricoperta in gomma - L.150m	1	33	5	550,00
UTKCB03G	contatto magnetico per basculante plastico - nero - c/guaina in acciaio	2	34	5	20,90
UTKCB03	contatto magnetico per basculante plastico - nero	2	34	5	16,50
UTKCH03	contatto magnico di alta potenza per superficie	1	19	7	88,50


UTKCH03S	contatto magnetico di alta potenza per superficie-con reed di scambio	1	19	7	111,00
UTKCH23	contatto magnetico per superficie -alta potenza con antistrappo	1	20	7	105,50
UTKCH503	contatto in alluminio di alta portata	1	21	7	97,70
UTKCH503FT	contatto in alluminio di alta portata c/finestra per connessione a morsetto e microinterruttore tamper	1		7	100,00
UTKCH500DA	distanziale di montaggio per serie UTKCH500 - adatto per casseforti	1	21	7	13,50
UTKCHP03	contatto magnetico di alta potenza per superficie da interno - bianco	1	21	7	46,60
UTKCHP03N	contatto magnetico di alta potenza per superficie da interno- nero	1	21	7	46,60
UTKCHS03	contatto magnetico per superficie da interno - bianco	1	22	7	32,20




 ANTIFURTO		SENSORI INERZIALI		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCZ25C	Novità Sensore inerziale da incasso in ottone con contatto magnetico indipendente e linea tamper 24h.	5		5		28,00	
UTKCZ25C3	Novità con cavo 6 poli 3m	5		5		32,00	
UTKCZ13A1	Novità Sensore inerziale per superficie con contatto magnetico indipendente e linea tamper 24h.	5		5		30,00	
UTKCZ13A1MR	Novità colore marrone	5		5		33,00	
UTKCZ13A1NE	Novità colore nero	5		5		33,00	
UTKCZ13A1C3	Novità Cavo 6 poli 3m	5		5		34,00	
UTKCZ13A1C3MR	Novità colore marrone cavo 6 poli 3m	5		5		37,00	
UTKCZ13A1C3NE	Novità colore nero cavo 6 poli 3m	5		5		37,00	
UTKCZ122C	Novità Sensore inerziale da incasso con contatto magnetico indipendente e linea tamper 24h	5		5		27,00	
UTKCZ122CMR	Novità colore marrone	5		5		27,00	
UTKCZ122C3	Novità con cavo 6 poli 3m	5		5		31,00	
UTKCZ122C3MR	Novità con cavo 6 poli 3m colore marrone	5		5		31,00	
UTKCZC002	Novità Sensore VIBER-CON per superfici Ferromagnetiche Corpo in Alluminio	5		5		45,00	
UTKCZ01	sensore inerziale plastico bianco	5	36	A		23,00	
UTKCZ01MR	sensore inerziale plastico marrone	5	36	A		24,00	
UTKCZ02	sensore inerziale plastico per incasso in serramenti	2	36	A		35,00	
UTKCZ03	sensore inerz. plast. per superficie protetto contro i tentativi di apertura	2	37	A		45,00	
UTKCZ04	sensore inerziale plastico x superficie protetto contro i tentativi di apertura+contatto	2	37	A		52,00	
UTKCZR	sensore inerziale plastico x superficie con staffa di fissaggio	1	34	A		22,80	


UTKCZRMR	come UTKCZR marrone	1	34	A	22,80
UTKCZIP65	sensore inerziale da esterno per grate - cavo 1 metro c/guaina	1	34	A	63,00
UTKCZIP65PM24	sensore inerziale da esterno per grate con protezione magnetica - cavo 1 metro c/guaina	1	34	A	70,00
UTKCZIP65C5	sensore inerziale da esterno per grate - cavo 5 metri - senza guaina	1	34	A	68,00
UTKCZIP65C10	Novità sensore inerziale da esterno per grate - cavo 10 metri - senza guaina			A	80,00
UTKCZIP65I	sensore inerziale da esterno per grate - uscita cavo verso l'alto; cavo bianco 1 metro c/guaina	1	34	A	63,00
UTKCZK01	sensore inerziale plastico da incasso - bianco	2	35	A	18,90
UTKCZK01MR	sensore inerziale plastico da incasso - marrone	2	35	A	18,90
UTKCZK01I	sensore inerziale plastico da incasso - bianco - uscita cavo verso il basso	2	35	A	18,90
UTKCZ122	sensore inerziale plastico da incasso con contatto magnetico x porte fe	2	35	A	22,30
UTKCZ122MR	sensore inerziale plastico da incasso con contatto magn. x porte fe - marrone	2	35	A	22,30
UTKCZ122I	sensore inerziale plastico da incasso con contatto magnetico x porte fe - uscita cavo verso il basso	2	35	A	22,30
UTKCZ20	sensore inerziale da incasso con contatto magnetico in ottone a basso profilo	2	35	A	24,00
UTKCZ20I	sensore inerziale da incasso con contatto magnetico in ottone a basso profilo - uscita cavo verso il basso	2	35	A	24,00
UTKCZK13NE	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - nero	2	36	A	25,20
UTKCZK13MR	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - marrone	2	36	A	25,20
UTKCZK13	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - anodizzato naturale	2	36	A	22,30
UTKCZK13NEI	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo, uscita cavo verso l'alto - nero	2	36	A	25,20
UTKCZK13MRI	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - uscita cavo verso l'alto - marrone	2	36	A	25,20
UTKCZK13I	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - anodizzato naturale, uscita cavo verso l'alto	2	36	A	22,30
UTKCZEM5	sensore sismico di vibrazione compatibile con sistemi radio- plastico bianco	2	37	D	65,00
UTKCZEM5MR	come UTKCZEM5 - marrone	2	37	D	65,00
UTKCZEMS5	sensore sismico con contatto magnetico per superfici	2	37	D	76,60
UTKCZEMS5MR	come UTKCZEMS5 - marrone	2	37	D	76,60
UTKCZPGM5	sensore piezoelettrico rottura vetro per superfici compatibile con sistemi radio	2	37	D	52,40
UTKCZPGM5MR	come UTKCZPGM5 - marrone	2	37	D	52,40
UTKCZEM046	sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio	2	37	D	86,30
UTKCZEM046CT	sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio con contatto magnetico in serie all'allarme	2	37	D	96,00



UTKCZEM046CX	seniore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio con contatto magnetico indipendente	2	37	D	96,00
UTKCZEM5R	Sen. sismico per superfici Cavo 2 poli Alim 12Vcc ABS bianco.	1	37	D	108,60
UTKCZEMS5R	Sen. sismico superfici Cavo 2 poli 2m Alim 12Vcc ABS bia.+ Con.mag.	1	37	D	115,40
UTKCZEM5RMR	come UTKCZEM5R marrone	1	37	D	108,60
UTKCZEMS5RMR	come UTKCZES5R maronne	1	37	D	115,40


		SENSORI SISMICI PIEZOELETRICI		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCZIMPAQS	Impaq Shock (White)	1				D	50,00
UTKCZIMPAQSMR	Impaq Shock (Brown)	1				D	50,00
UTKCZIMPAQSGR	Impaq Shock (Anthracite Grey)	1				D	68,00
UTKCZIMPAQSCT	Impaq SC rivelatore di shock MeMS con contatto magnetico bianco	1				D	67,00
UTKCZIMPAQSCTMR	Impaq SC rivelatore di shock MeMS con contatto magnetico marrone	1				D	67,00
UTKCZIMPAQSCTGR	Impaq SC rivelatore shock MeMS con contatto magnetico grigio scuro	1				D	67,00
UTKCZIMPAQ	rivelatore piezoelettrico d'impatto c/analisi s/memoria,LED monocromatico	1	38			D	42,00
UTKCZIMPAQMR	come UTKCZIMPAQ marrone	1	38			D	42,00
UTKCZSS1EXT	rivelat. piezoelettrico di vibrazione per la protezione intelligente di tutte le superf. IP65	1	38			D	42,00


		SENSORI SISMICI A MEMS		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCZSISMIC	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con memoria	1	39	7			43,50
UTKCZSISMICE	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC senza memoria	1	39	7			41,50
UTKCZSISMICCT	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con contatto	1	39	7			53,00
UTKCZSISMICCTPM	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con contatto Gr. 3	1	39	7			60,00
UTKCZSISMICCTPM24	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con contatto Gr. 3	1	39	7			60,00
UTKCZSISMICEMR	come UTKCZSISMICE - marrone	1	39	7			41,50
UTKCZSISMICMR	come UTKCZSISMIC - marrone	1	39	7			43,50
UTKCZSISMICCTMR	come UTKCZSISMICCT - marrone	1	39	7			53,00
UTKCZSISMICCTPMR	come UTKCZSISMICCTPM - marrone	1	39	7			60,00
UTKCZSISMICCTPM24MR	come UTKCZSISMICCTPM24 - marrone	1	39	7			60,00
UTKCS405	contatto magnetico in alluminio per avvolgibili e serramenti scorrevoli	2	39	7			25,00


 ANTIFURTO		SENSORI PER TAPPARELLE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCF10	sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata		2	40	A	17,50
UTKCF10M	sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata. Connessione a morsetto 4 poli		2	40	A	17,50
UTKCF10A	Sensore a filo per tapparelle con analisi integrata, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata Connessione a morsetto 4 poli		2	40	A	46,00
UTKCF02	sensore a filo per tapparelle c/rulli di scorrimento - connessione a morsetti		3		A	21,00
UTKCF03	sensore a filo x tapparelle Con carrucola estraibile		5		A	18,90
UTKCFR01	Sensore a rotella per tapparelle		5		A	20,40
UTKCFR01MR	come UTKCFR01 marrone		5		A	20,40
 ANTIFURTO		SCHEDE DI ANALISI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKSAF11LP	scheda analisi per sensori a filo per tapparelle adatta a trasmettitori wireless		1		A	27,00
UTKSA11LP	scheda analisi per sensori inerziali con apprendimento		1		A	28,00
UTKSA01	scheda analisi per sensori a filo per tapparelle		1	41	A	24,25
UTKSA02	scheda analisi per sensori inerziali		1	41	A	31,00
UTKSASP	supporti adesivi per schede di analisi		100		A	0,45
 ANTIFURTO		SCHEDE RELE'	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKRL01V12A03	scheda relè 12V - relè uno scambio 3A		25	42	A	10,00
UTKRL01V24A03	scheda relè 24V - relè uno scambio 3A		25	42	A	10,70
UTKRL01V12A10	scheda relè 12V - relè uno scambio 10A		5	42	A	13,30
UTKRL01V24A10	scheda relè 24V - relè uno scambio 10A		5	42	A	14,10
UTKRL02V12	scheda relè 12V - relè doppio scambio 1A		5	43	A	18,50
UTKRL02V24	scheda relè 24V- relè doppio scambio 1A		5	43	A	19,20
UTKRLALP001	scheda relè 24V- relè doppio scambio 1A		5		A	33,00
UTKRL04V12	scheda relè 12V- 4 relè in scambio 3A		5	44	A	29,70
UTKRL04V24	scheda relè 24V- 4 relè in scambio 3A		5	44	A	30,25

UTKRL04V12A10	scheda relè 4 relè scambio 10A 12V	1	44	A	35,20		
UTKRL04V24A10	scheda relè 4 relè scambio 10A 24V	1	44	A	38,50		
UTKRLA02V12	scheda relè amplificata 12V- relè doppio scambio 1A	5	45	A	20,80		
UTKRLA02V24	scheda relè amplificata 24V- relè doppio scambio 1A	5	45	A	21,90		
UTKRL01V12A03H	scheda relè 250Vac- 3A- tensione di lavoro 12V	5	45	A	16,50		
UTKRL01V24A03H	scheda relè 250Vac- 3A- tensione di lavoro 24V	5	45	A	17,05		
UTKRLA01V12A03	scheda relè amplificata 12Vcc 3A	12	46	A	12,65		
UTKRLA01V24A03	scheda relè amplificata 24Vcc 3A	12	46	A	13,20		
UTKRLA01V12A10	scheda relè amplificata 12Vcc 10A	10	46	A	14,08		
UTKRLA01V24A10	scheda relè amplificata 24Vcc 10A	10	46	A	14,85		
 ANTIFURTO							
		CIRCUITI AUSILIARI		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKRLTIME01	sheda relè 12V multifunzione	1	47	A	51,70		
UTKSDF04	circuito di distribuzione e sezionamento tensioni a 4 linee	1	47	A	25,30		
UTKSDF08	circuito di distribuzione e sezionamento tensioni a 8 linee	1	47	A	34,10		
UTKSDF16	circuito di distribuzione e sezionamento tensioni a 16 linee	1	47	A	56,10		
UTKSPR001	scheda sensore presenza rete	1	47	A	44,00		

 ANTINCENDIO		FERMI ELETTROMAGNETICI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKFE05	EN1155	elettromagnete - portata 50kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	52,00
UTKFE10	EN1155	elettromagnete - portata 100kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	68,00
UTKFB05	EN1155	elettromagnete in contenitore - portata 50kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	61,20
UTKFB05N	EN1155	elettromagnete in contenitore - portata 50kg - Nero -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	61,20
UTKFM05	EN1155	elettromagnete - portata 50 kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	67,00
UTKFM10	EN1155	elettromagnete - portata 100 kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	80,80
UTKFM05F	EN1155	elettromagnete - portata 50 kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	57,70
UTKFM10F	EN1155	elettromagnete - portata 100 kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	72,60
UTKFZ05C	EN1155	elettromagnete con distanziale 15 cm - portata 50kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	124,30
UTKFZ10C	EN1155	elettromagnete con distanziale 15 cm - portata 100kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	139,70
UTKFZ05L	EN1155	elettromagnete con distanziale 30cm - portata 50kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	139,70
UTKFZ10L	EN1155	elettromagnete con distanziale 30cm - portata 100kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	146,30
 ANTINCENDIO		ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKFSZ15		staffa da parete e pavimento per fermi elettromagnetici da 150mm		51	7	42,90
UTKFSZ30		staffa da parete e pavimento per fermi elettromagnetici da 300mm		51	7	50,60
UTKFBCP		reed di segnalazione stato porta per FB05	1		7	10,90
UTKFS05		staffa da pavimento per UTKFM05 e UTKFM10	1	51	7	40,70
UTKFC05		copertura in pressofusione di alluminio per UTKFM05	1	50	7	16,70
UTKFC10		copertura in pressofusione di alluminio per UTKFM10	1	50	7	16,70
UTKFS03		staffa da pavimento per UTKFB	1	50	7	33,00
UTKFMP55C		controplacca con snodo per elettromagneti serie UTKFM05	1		7	17,00
UTKFMP60C		controplacca con snodo per elettromagneti serie UTKFM10	1		7	17,00
UTKFEP55C		controplacca per elettromagneti serie UTKFE05	1		7	17,00
UTKFEP60C		controplacca per elettromagneti serie UTKFE10	1		7	17,00


 ANTINCENDIO		PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKAPY01R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave a 1 contatto con led di segnalazione - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	22,60
UTKAPY02R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave a 2 contatti con led di segnalazione - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	28,20
UTKAPY61R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave- 1 contatto con led - con sportello - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	25,30
UTKAPY62R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave- 2 contatto con led - con sportello - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	30,80

 ANTINCENDIO		ACCESSORI PER PULSANTI MANUALI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKAPY67E	EN54-11	pulsante rosso di allarme IP67 EN5411 CE1328-CPR-0373	1	52	7	190,00
UTKAPV		sportello di protezione trasparente per pulsanti serie UTKAPY e UTKAPX	1	52	7	4,10
UTKAPYS		kit di sigillatura per pulsanti serie UTKAPY (non adatto a UTKAPY67)	1	52	7	3,50
UTKAPXC		chiave di scorta per UTKAPX e UTKAPY (non adatto a UTKAPY67)	20	52	7	0,80

 ANTINCENDIO		AVVISATORI OTTICI E SIRENE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKASBA6C	EN54-03	campana per esterni 24Vcc 12mA - diam.150mm- kit per esterni IP65-	1	53	E	110,00
UTKASMBF6C	EN54-03	campana antincendio 6" rossa per interni in alluminio - 24V	1	53	E	60,00
UTKASB5001	EN54-23	avvisatore ottico EN54-23 a parete base alta IP65 - bianco	1	53	E	179,00
UTKASB5003X	EN54-23	avvisatore ottico-acustico EN54-23 a parete IP65 - rosso	1	53	E	199,00
UTKASB5009X	EN54-23	avvisatore ottico-acustico EN54-23 a soffitto IP65- rosso	1	53	E	199,00
UTKLAMPEN	EN54-23	targa ottico-acustica EN54-23 e EN54-3, led sincronizzato, ingresso per secondo tono e basso assorbimento LC mode, c/retroilluminazione	1	55	5	149,60
UTKLAMPENR	EN54-23	targa ottico-acustica EN54-23 e EN54-3, led sincronizzato, ingresso per secondo tono/ basso assorbimento LC mode, c/retroillumin.- corpo rosso	1	55	A	149,60
UTKLAMPENG	EN54-23	targa ottico-acustica EN54-23 e EN54-3, led sincronizzato, ingresso per secondo tono/ basso assorbimento LC mode, no retroilluminazione	1	55	A	138,60
UTKLAMPENS	EN54-23	targa acustica EN54-3 , ingresso per tono cessato allarme e basso assorbimento LC mode, con retroilluminazione	1	55	A	138,60
UTKLAMPENL	EN54-23	targa ottica EN54-3 , ingresso per secondo tono e basso assorbimento LC mode, con retroilluminazione	1	55	A	127,60
UTKLAMPSEN01		scritta rossa UTKLAMPEN allarme incendio	1	55	5	4,60
UTKLAMPSENN01		scritta nera UTKLAMPEN allarme incendio	1	55	5	4,60
UTKLAMPSENW01		scritta bianca UTKLAMPEN allarme incendio	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN02		scritta rossa UTKLAMPEN evacuare il locale	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN03		scritta rossa UTKLAMPEN fire alarm	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN05		scritta rossa UTKLAMPEN spegnimento in corso	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN06		scritta rossa UTKLAMPEN allarme gas	1	55	5	4,60

UTKASLE1224SRR	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base alta rossa+ flash rosso-IP65	1	56	B	155,00
UTKASLE1224SBR	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base alta bianca+flash giallo IP65	1	56	B	155,00
UTKASLE1224SBR1	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base bassa bianca + flash giallo - IP43	1	56	B	151,00
UTKASLE1224SRR1	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base bassa rossa +flash rosso-IP43	1	56	B	151,00
UTKASBAN1224W	EN54-3	sirena multitono 12/24v - bianca - base alta IP65	1	56	B	70,00
UTKASBAN1224R	EN54-3	sirena multitono 12/24v - rossa - base alta IP65	1	56	B	70,00
UTKASBAN1224R1	EN54-3	sirena multitono 12/24v - rossa - base bassa IP43	1	56	B	68,00
UTKASBAN1224W1	EN54-3	sirena multitono 12/24v - bianca - base bassa IP43	1	56	B	68,00

 ANTINCENDIO		GRUPPI DI ALIMENTAZIONE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKALSCC276V26EN	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 1,6A uscita - certificata EN54-4	1	58	A	460,00
UTKALSCD276V26EN	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 1,6A uscita - certificata EN54-4 in contenitore maggiorato	1	58	A	520,00
UTKALSCC276V50EN	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 5A uscita - certificata EN54-4	1	58	A	600,00
UTKALSCD276V50EN		contenitore maggiorato 550x260x200 - batterie alloggiabili 2 x 27 Ah	1	58	A	650,00
UTKALSCX2402E	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 2A uscita - certificata EN54-4	1	59	5	550,00
UTKALSCX2405E	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 5A uscita - certificata EN54-4	1	59	5	625,00
UTKALSCX2410E	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 10A uscita - certificata EN54-4	1	59	B	1065,00
UTKALSCX2410H	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 10A uscita - certificata EN54-4 in contenitore maggiorato	1	59	B	1250,00

 ALIMENTATORI		ALIMENTATORI CARICABATTERIA	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKALSCD540V28-SW8	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE 8 porte		61	5	680,00
UTKALSCD540V28SW4	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE 4 porte		61	5	630,00
UTKALSCD540V28-SW8I	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE industriale 8 porte		61	5	1050,00
UTKALSCD540V28SW4I	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE industriale 4 porte		61	5	750,00
UTKALSCW135V43H	Novità	Alimentatore switching 13,8V 4,3A armadio metallico W		62	5	215,00
UTKALSCW135V85H	Novità	Alimentatore switching 13,8V 8,5A armadio metallico W		62	5	250,00
UTKALSCW270V22H	Novità	Alimentatore switching 27,6V 2,2A armadio metallico W		63	5	230,00
UTKALSCW270V43H	Novità	Alimentatore switching 27,6V 4,3A armadio metallico W		63	5	270,00
UTKAL135V43H	Novità	Alimentatore switching con protezione batteria 13,8V 4,3A in versione a giorno		64	5	175,00
UTKAL135V85H	Novità	Alimentatore switching con protezione batteria 13,8V 8,5A in versione a giorno		64	5	205,00



RIPETITORI OTTICI

		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKROA601MR	ripetitore ottico a basso assorbimento per rivelatori di fumo 3/30Vcc - a luce fissa	1	67	A	19,80
UTKRO604MLR	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - rosso	1	67	A	28,60
UTKRO604MLG	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - giallo	1	67	A	28,60
UTKRO604MLV	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - verde	1	67	A	28,60
UTKRO604MLB	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - blu	1	67	A	28,60
UTKRO604MLW	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - bianco	1	67	A	28,60
UTKRO601MLR	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - rosso	1	67	A	22,00
UTKRO601MLG	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - giallo	1	67	A	22,00
UTKRO601MLV	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - verde	1	67	A	22,00
UTKRO601MLB	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - blu	1	67	A	22,00
UTKRO601MLW	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - bianco	1	67	A	22,00
UTKRO601MR	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - rosso	1	67	A	18,70
UTKRO601MG	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - giallo	1	67	A	18,70
UTKRO601MV	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - verde	1	67	A	18,70
UTKRO601MB	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - blu	1	67	A	18,70
UTKRO601MW	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - bianco	1	67	A	18,70
UTKRO122MRV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - verde/rosso	2	67	A	17,33
UTKRO122MR	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - rosso	2	67	A	13,20
UTKRO122MG	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - giallo	2	67	A	13,20
UTKRO122MV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - verde	2	67	A	13,20
UTKRO122MB	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - blu	2	67	A	13,20
UTKRO122MW	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - bianco	2	67	A	13,20
UTKRO122MCR	Ripetitore ottico 10-28Vcc led alta intensità rosso da incasso	2		A	17,33
UTKROA122MR	ripetitore ottico con LED ad alta intensità a morsetti per installazione ad incasso a basso assorbimento 2Vcc 3mA - rosso	2	67	A	15,95
UTKRO123MR	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - rosso x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO123MRV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - rosso/verde x serie modulari	2		A	17,60
UTKRO123MG	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - giallo x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO123MV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - verde x serie modulari	2		A	14,85

UTKRO123MB		ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - blu x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO123MW		ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - bianco x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO120R		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Rosso	1	69	A	23,10
UTKRO120LR		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Rosso fisso o lampeggiante	1	69	A	30,80
UTKRO120LG		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Giallo fisso o lampeggiante	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LV		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Verde fisso o lampeggiante	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LBR		ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Rosso fisso o lamp. c/buzzer	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LBG		ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Giallo fisso o lamp. c/buzzer	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LBV		ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Verde fisso o lamp. c/buzzer	1	69	A	su richiesta
UTKRO220NLBRV	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Rosso/verde fisso/lamp. c/buzzer	1	69	A	60,00
UTKRO220NLRV	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Rosso/verde fisso o lamp.	1	69	A	57,00
UTKRO320NL	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc 3 led d. 20 mm. Fisso/lamp- Rosso, Verde,Giallo	1	69	A	62,00
UTKRO320NLB	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc 3 led d. 20 mm. Fisso/lamp- R, V,G+buzzer	1	69	A	65,00
UTKRO200R		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Rosso	5	70	A	15,50
UTKRO200V		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Verde	5	70	A	15,50
UTKRO200B		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Blu	5	70	A	15,50
UTKRO200W		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Bianco	5	70	A	15,50
UTKRO504R		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - rosso	1	70	A	27,00
UTKRO504G		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - giallo	1	70	A	27,00
UTKRO504V		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - verde	1	70	A	27,00
UTKRO504B		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - blu	1	70	A	27,00
UTKRO504W		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - bianco	1	70	A	27,00
UTKRO504NLR	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -rosso	1	70	A	35,00
UTKRO504NLG	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -giallo	1	70	A	35,00
UTKRO504NLV	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -verde	1	70	A	35,00
UTKRO504NLB	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -blu	1	70	A	35,00
UTKRO504NLW	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lamp. - IP65 -bianco	1	70	A	35,00
UTKRO504RGBL		ripetitore ottico led multicolore 12/24Vcc lampeggianti IP65	1	68	A	47,00
UTKRO404RGB		ripetitore ottico 12/24 Vcc a luce fissa - tecnologia led RGB - IP54	1		A	29,00
UTKRO410R		ripetitore ottico miniaturizzato led rossi	1	68	A	16,00
UTKRO410W		ripetitore ottico miniaturizzato led bianchi	1	68	A	16,00
UTKRO410B		ripetitore ottico miniaturizzato led blu	1	68	A	16,00
UTKRO410V		ripetitore ottico miniaturizzato led verdi	1	68	A	16,00

A

ACCESSORI

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKAPY61W	pulsante bianco ripristinabile a chiave a un contatto c/led di segnalazione	10	73	B	20,70
UTKAPY02W	pulsante bianco ripristinabile a chiave a 2 contatti con led di segnalazione	10	73	B	su richiesta
UTKAPY01G	pulsante giallo ripristinabile a chiave a 1 contatto c/led di segnalazione	10	73	A	19,80
UTKAPY02G	pulsante giallo ripristinabile a chiave a 2 contatti con led di segnalazione	10	73	A	su richiesta
UTKAPY01V	pulsante verde ripristinabile a chiave a un contatto c/led	10	73	A	19,80
UTKAPY02V	pulsante verde ripristinabile a chiave a 2 contatti c/led di segnalazione	10	73	A	su richiesta
UTKAPY01B	pulsante blu ripristinabile a chiave a un contatto c/led	10	73	B	19,80
UTKAPY02B	pulsante blu ripristinabile a chiave a 2 contatti c/led di segnalazione	10	73	B	su richiesta
UTKAPV	sportello di protezione trasparente per pulsanti serie UTKAPY e UTKAPX	10	73	5	4,10
UTKBOX90W	scatola base con coperchio per serie UTKAPY - bianca	1	73	5	5,70
UTKBOX90N	scatola base con coperchio per serie UTKAPY - nera	1	73	5	5,70
UTKBOX90R	scatola base con coperchio per serie UTKAPY - rossa	1	73	5	5,70
UTKAPX01R	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 1 contatto e c/led - rosso	10	74	B	19,80
UTKAPX01G	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 1 contatto e c/led - giallo	10	74	B	19,80
UTKAPX01V	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 1 contatto e c/led - verde	10	74	B	19,80
UTKAPX02R	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 2 contatti + led - rosso	10	74	B	su richiesta
UTKAPX02G	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 2 contatti + led - giallo	10	74	B	su richiesta
UTKAPX02V	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 2 contatti + led - verde	10	74	B	su richiesta
UTKAPX100R	scatola di fissaggio per serie UTKAPX - rosso	1		5	3,30
UTKAPX100V	scatola di fissaggio per serie UTKAPX - verde	1		5	3,30
UTKAPX100W	scatola di fissaggio per serie UTKAPX - bianco	1		5	3,30
UTKAPXC	chiave di scorta per UTKAPX e UTKAPY	20		5	0,77
UTKAPY71W	interruttore NA/NC c/blocco chiave - c/sportello +kit di sigillatura - bianco	1	75	B	53,00

A ACCESSORI		RILEVATORI DI LIQUIDI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKLD001L		rilevatore di liquidi con relè e led di segnalazione	1	75	7	40,40
UTKLD001B		rilevatore di liquidi con relè di segnalazione e buzzer	10	75	7	46,20
UTKLD001S		sonda per UTKLD001	1	75	7	23,10
UTKLD67		rilevatore di liquidi con relè e led di segnalazione - IP65	1	75	7	154,00
UTKLD65SQ		squadra di fissaggio a pavimento	1	75	5	22,00
UTKLDP11	Novità	Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile	1	76	A	130,00
UTKLDP11S	Novità	Sonda per rilevatore di liquidi KLDP11	1	76	A	40,00
UTKLDP21	Novità	Rilevatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m	1	76	A	130,00
A ACCESSORI		PULSANTI ANTIRAPINA	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKPAKP7		pulsante antirapina frontale con memoria. Scatto silenziato	1	77	B	17,50
UTKPAKP8		come UTKPAKP7 ma senza memoria	1	77	B	16,50
UTKPAKP1		pulsante antirapina verticale con ripristino a chiave. Memoria di allarme	1	78	B	17,50
UTKPAKP1S		come UTKPAKP1 ma con corpo in metallo satinato	1	78	B	23,00
A ACCESSORI		AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKASALTO		sirena piezoelettrica da interno a basso profilo per impianti antintrusione	1	77	B	28,00
UTK-OES130WB		sirena per esterni autoalimentata per impianti antintrusione - grado 3	1	78	B	su richiesta
UTK-OES120WB		sirena grado 2 singolo cono 109dB	1	78	B	su richiesta
UTKASPZ10N		sirena piezo-elettrica da interno	1	78	B	28,00
A ACCESSORI		SCATOLE DI GIUNZIONE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKGSP28		scatola di giunzione autoprotetta a 28 poli con tamper anti-apertura	1	79	A	28,00
UTKGSPJ60		scatola di giunzione compatta a 8 morsetti conforme a EN 50131 grado 2	1	80	A	11,00
UTKGSPJ310		scatola di giunzione compatta a 8 morsetti conforme a EN 50131 grado 3	1	80	A	14,50
UTKGSP06IP2		scatola di giunzione 6 poli - ip66 -2 fori pg9	1	80	A	34,00

UTKGSP06IP3	scatola di giunzione 6 poli - ip66 -3 fori pg9	1	80	A	36,00
UTKFLEX30	passacavo flessibile con testa mobile - 30cm	1	81	A	58,30
UTKFLEX50	passacavo flessibile con testa mobile - 50cm	1	81	A	63,80

A ACCESSORI		AVVISATORI OTTICI			PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKLAMP1000	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante - 5 scritte intercambiabili	1	82	7		95,80		
UTKLAMP1000BZ	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante con buzzer- 5 scritte	1	82	7		107,40		
UTKLAMP1024	targa ottica a led 24v - a luce fissa - senza scritte	1	82	B		75,00		
UTKLAMP1024BZ	targa ottica a led 24v - a luce fissa senza scritte incendio c/buzzer	1	82	B		87,70		
UTKLAMP1001-2	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante - 5 scritte intercambiabili verdi	1	82	B		100,50		
UTKLAMP1001BZ-2	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante con buzzer- 5 scritte intercambiabili verdi	1	82	B		113,20		
UTKLAMPSET1	serie 5 di scritte - Rosso	1	83	5		10,40		
UTKLAMPSET2	serie 5 di scritte per uscite di emergenza- verde	1	83	5		10,40		
UTKLAMPSET6	scritta "ALLARME GAS"	5	83	B		10,40		
UTKLAMPSET9A	scritta "ALLARME INCENDIO" con foro	1	83	B		24,00		

A ACCESSORI		BATTERIE			PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
ABAT1212	Batteria 12V 1,2Ah	1		B		su richiesta		
ABAT12180	Batteria 12V 18Ah	1		B		su richiesta		
ABAT1220	Batteria 12V 2Ah	1		B		su richiesta		
ABAT12270	Batteria 12V 27Ah	1		B		su richiesta		
ABAT1272	Batteria 12V 7,2Ah	1		B		su richiesta		
ABAT12420	Batteria 12V 42Ah	1		B		su richiesta		



UTKEM18SY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 180Kg, con stato porta con contatto reed	139,00
UTKEM30S1Y	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 280Kg	159,00
UTKEM30S2Y	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 280Kg, con relè di scambio e LED per segnalazione stato porta	185,00
UTKEM30F2Y	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico da incasso da 280Kg, con stato porta con contatto relè reed	155,00
UTKEM50SY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 500kg	235,00
UTKEM50BY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 500Kg, con segnalazione stato porta con LED E RELè	260,00
UTKEM08SY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 70Kg	100,00
UTKEM18FY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico da incasso da 180kg, con stato porta con contatto reed	140,00
UTKESA30Y	<u>Novità</u>	Set di staffe a Z e L adatto a modelli da 280Kg	86,00
UTKESUBG30Y	<u>Novità</u>	Staffa di fissaggio per porte in vetro spess. Dai 10 ai 15mm per i modelli da 280Kg	35,00
UTKESB30Y	<u>Novità</u>	Staffa a L per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per il modello da 280Kg	34,00
UTKESB18Y	<u>Novità</u>	Staffa a L per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per il modello da 180Kg	30,00
UTKESUBG18Y	<u>Novità</u>	Staffa di fissaggio per porte in vetro spess. Dai 10 ai 12mm per i modelli da 180Kg	31,00
UTKESA18Y	<u>Novità</u>	Set di staffe a Z e L adatto a modelli da 180Kg	69,00
UTKESB50Y	<u>Novità</u>	Staffa a L per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per il modello da 500Kg	43,00
UTKESUBG50Y	<u>Novità</u>	Staffa di fissaggio per porte in vetro spess. Dai 8 ai 15mm per i modelli da 500Kg	86,00
UTKESA50Y	<u>Novità</u>	Set di staffe Z e L adatto a modelli da 500Kg	100,00
UTKESC30Y	<u>Novità</u>	piastra per fissaggio della controplacca su porte tagliafuoco adatto a modelli da 300Kg della serie UTKEM30Y	28,00
UTKESC50Y	<u>Novità</u>	piastra per fissaggio della controplacca su porte tagliafuoco adatto a modelli da 500Kg della serie UTKEM50Y	35,00

LEGENDA LEAD TIME:

5= 5GG LAV

7= 7 GG LAV

A=2 SETT

B=3 SETT

C=4 SETT

D= 5 SETT

E = 6 SETT

F = 10 SETT